傷科彙纂

傷科彙纂卷十二

蕭山晴川胡廷光耀山甫纂輯

狗咬傷

耀山曰、狗類不一、其性皆同、豺見之跪、虎食之醉、犬食雀木鱉則死、物性制伏如此、諸犬皆能咬人、若被咬傷、皮破血出腫痛而已、惟瘋癲之狗傷人、毒如蛇螯、皮或不破、血或不出、旬日之內、人亦發狂、叫如犬吠、至九死一生之候、不可不急治、是犬因毒蛇冬含土伏穴、春則出穴、連涎吐於草間、犬食之中毒發狂、遇人即咬、名爲

瘈狗摟毒中犬心經者舌出毒中肝經者眼赤毒中脾
經者流涎毒中肺經者聲啞毒中腎經者尾垂凡被咬
者頂上即有紅髮須先拔去急以通利解毒爲主或用
番木鱉磨水服併選良方治之則無害矣
藏器云犬咬瘡用屋漏水洗更以澆屋簷取滴下
土傅之效又云猘犬咬用床脚下土和水傅之灸
七壯又方用猪蘞草搗塗之又方以五月五日采
一百種草陰乾燒灰和石灰爲團煅研傅犬咬并
治金瘡止血皆效又方治犬狂狗咬者乞百家筋

煎汁飲之靈效或刮肉店墩上油膩拌砂糖敷良
千金方治犬咬血出以新汲水洗至血止綿裹之
又方治犬咬傷人用苦酒和石灰傅之或熱湯和
之俱效
肘後方治犬傷人用白礬末納入裏之止痛尤妙
重發者用蔓菁根擣汁服之佳
梅師方治犬咬傷煮地榆汁并爲末傅之效又白
湯服末日三次效忌酒
便民圖纂治狗咬昏悶者浸椒水調莽草末傅之

葛洪方、治犬咬傷、以薤白搗汁飲之、并塗之、日三服、瘥乃止、
寇氏云、狗咬傷成瘡、嚼杏仁塗之妙、或嚼白果仁塗之亦效、
葛氏方、治犬咬瘡發、以黃蠟溶灌入瘡中良、
別錄云、治狗嚙瘡、用虎脂油傅之效、
經驗方、治犬咬、用舊屋瓦上刮下青苔屑按之、即止、又方、治狗咬風傷腫痛者、用人參置桑柴炭上燒存性、以盌覆定、少頃爲末、摻之立瘥、

圖經云、見腫消草、春生苗、葉莖皆紫色、高一二尺、葉似桑而光、面青背紫、治狗咬、擣葉貼之良效、
日華子、治犬咬、以熱尿淋洗、或嚼秫米傅之、並良、
陶弘景云、治狗嚙瘡、用烏桝、即火薰乾柿餅也、擣爛傅之、
肘後方、治惡犬咬傷、用蓼葉擣泥傅之、
千金方、治惡犬咬傷、以莨菪子七枚吞之、日三服、
小品方、治惡犬咬傷、用虎骨刮末、水服方寸匕、并傅之、又方、用狼骨刮末、水服亦效、

藺氏經驗方。治惡犬咬傷。用左盤龍。即人屎也。厚封之。數日即愈。按毒蛇狂狗咬傷。莫妙乎此。

李時珍曰。治猘犬傷發狂。刮虎牙末。水服方寸匕。又云。凡被狂犬咬者。愈後永不可食葵菜。食之即發。慎之。

蘇恭方。傳狂犬傷。用蚯蚓泥。吸出犬毛。神效。又方。用葛根擣汁飲。并末傅之。又方。用葱莖白。擣爛塗之。

救急良方。治風狗咬傷。用雄黄五錢。麝香二錢。爲

末酒下、作二服、

本經曰、白兎藿、即白葛、治猘狗毒、諸藥莫敵、焉、治蛇虺蜂蠆等毒、

濟急方、治風犬咬毒、用胆礬末傅之、立愈、

百一方、治猘犬咬傷、用生地黄汁飯餅塗之、百度乃愈、

外臺秘要、治狂犬咬人、用莨菪根搗傅、日三上、又方、用故梳、韭根、各二枚、水二升、煮一升、頓服、又方、用蚺蛇脯爲末、水服五分、日三服、無蚺蛇、他蛇亦

可又方、用蝟皮頭髮等分燒灰水服、

生生編治風狗咬傷、用瓦松雄黄研貼即不發、

小品方、治猘犬傷人飲生薑汁即解、或以乾薑末水二匕并以薑炙熱熨之、

千金方、治猘犬傷毒、用烏梅末酒服三錢、又方、用自死虵一枚燒焦爲末納入瘡孔中、又方用頭垢蝟皮等分燒灰水服一盃口噤者灌之、如重發者、以頭垢少許納瘡中、用熱牛屎封之、又方用紫蘇葉嚼傅之、

質實談耳云海角春間犬吸毒皶瘋被其囓者往往孕小犬彌月腹痛不可忍多懸梁投井而死有仙憐之標靈異於嘉定道院以示其方因名集仙宮宮後嘗有二丐植枯竹一枝旁覆以椀數日即生枝葉逾年成林道士見而訝之建瑞竹軒以誌其祥又發其覆椀則治瘋犬方在焉方載桃仁滑石各三錢硃砂雄黃炙川山甲各二錢方八三枚斑貓七箇麝香五分共研為末每服三分調以醇酒凡遇瘋犬非其夙冤服之得活王宗灘題其軒

云一枝枯竹寄失蹤直節干雲容影重解說手中
通造化底須歸敕葛坡龍以述其事按瘋犬傷入
甚於蛇蠱初或不覺毒即入腹發則如狂似與蓄
血症熱結膀胱似狂非狂相類紬繹此方以桃仁
破血滑石利水為君硃砂鎮驚雄黃解毒為臣佐
以山甲透經絡通表裏無所不到使以斑貓毒蟲
直達下竅麝香通關摟逐毒物方八即番木鱉子
其性瀉熱而能毒狗物受其制而疾得其瘳矣遍
究方書巧妙無逾於此信屬仙方無疑

辨證奇聞云人有為瘋狗所傷者人必發癲如狂之症世人以為其人必生小狗於腹中此悞傳也因發癲狂人如狗狀見人則咬逢女則踢大小便閉出恭虛努似若生產艱難人遂信腹中生狗不能產而死又謂腹痛者乃小狗內咬也豈不可笑哉其實狗悞食毒物發癲夫犬性最熱或食性熱之物而狂人被所傷熱毒之氣傳染於人最可畏之病也然而得其法以解熱毒則病去如掃逢異人傳授奇方不敢自秘謹傳以救世焉用木鱉子

三箇切片土炒。班猫七箇去頭足。糯米一撮炒。生大黄五錢。劉寄奴五錢。茯苓五錢。麝香一分。各研細末和勻。黄酒調服三錢。一服而毒氣全消。至神之方也。毒未淨。必須多服數劑。忌色慾發物。是方用木鱉班猫者。以犬最畏二物也。況木鱉大涼瀉熱。得大黄以迅掃之。寄奴善逐惡血。尤走水竅。佐茯苓利水更速。麝香通竅。引班猫毒蟲。攻毒從小便而出也。病即愈矣。按此方乃太醫院院使錢松所傳。與前方稍異。其稱爲活命仙丹。非無因也。

梅師方。治狂狗咬傷。用桃白皮一握。水三升。煎一升服。又方。用巵子皮燒研。石硫黃等分。爲末傅之。日三次。又方。用鼠屎二升燒末傅之。

仙傳外科。治猘犬咬傷。用紫荆皮末。沙糖調塗。留口退腫。口中仍嚼杏仁嚥下。毒去則愈。

肘後方。治猘犬咬傷。每七日一發。生食蝦蟇膾。絕良。亦可燒炙食之。勿令本人知之。自後再不發也。

袖珍方。治風犬傷。即用蝦蟇後足。搗爛。水調服之。先於頂心拔去血髮三兩根。則小便內見沫矣。

又方用蓖麻子五十粒去殼以井花水研膏先以鹽水洗咬痛乃貼此膏

簡便方治猘狗咬傷七日當一發三七日不發乃脫也急于無風處以冷水洗淨即服韭汁一盌隔七日又一盌四十九日共服七盌須百日忌酸鹹一年內忌食魚腥終身忌食狗肉方得保全否則十有九死徐本齋云此法出肘後方有風犬一日咬三人止一人用此得活親見有效

談野翁方凡風犬咬傷不治即死用紅娘子二箇

斑蝥五箇並去翅足若四十歲各加一箇五十歲各加二箇青娘子三箇去翅足四十歲加一箇五十六歲加二箇海馬半箇續隨子一分乳香沉香桔梗各半分酥油少許爲末十歲者作四服十五歲作三服二十歲作二服三十歲作一服

衞生易簡方云凡風狗咬傷此乃九死一生之病急用斑蝥七枚以糯米炒黄去米爲末酒一盞煎半盞空心温服取下小狗肉三四十枚爲盡如數少數日再服七次無狗形永不再發矣累試累效

醫方大成用大斑蝥三七枚去頭翅足用糯米一勺略炒過去斑蝥別以斑蝥七枚如前炒色變復去之別以七枚如前炒至青烟爲度去蝥只以米爲粉用冷水入青油少許空心調服須臾再進一服以小便利下毒物爲度如不利再進利後肚疼急用冷水調青靛服之以解其毒否則有傷黃連水亦可解但不宜服一切熱物也

醫宗金鑑云犬因五臟受毒而成瘋犬故經其咬必致傷人九死一生之證也初被咬時急就咬處

刺令出毒血以口含漿水吮洗傷處或以桅法桅之或以人尿淋洗拭乾即用核桃殼半邊以人糞填滿罨在咬處上着艾火炙之殼焦糞乾再易炙至百壯以玉真散唾津調敷次日再炙漸炙至三五百壯為度於初炙時即服扶危散逐惡物血片從小水中出若毒物血片堵塞莖中致小水澀滯如淋者即服琥珀碧玉散以通利之被咬之人頂心有紅髮一根速當桅去一法用豆豉研末香油調稠丸如彈子大常揩拭所咬處掐開看豉丸內

若有狗毛茸茸然、此係毒氣已出、再揩至無茸毛
方止、甚效、始終禁忌、必當慎重、終身忌食狗肉、及
蠶蛹、赤豆、百日內忌見麻物、忌飲酒、三年內忌食
一切毒物、及房事、可常食杏仁、以防其毒、若治遲、
犬毒入心、煩亂腹脹、口吐白沫者、用虎頭骨、虎牙、
虎脛骨、爲末、酒調二錢服之、若發狂叫喚、人聲似
犬聲、眼神露白者逆、終始犯禁忌、不救、扶危散、以
螌蝥、按日數用之、如犬咬已竟七日、用七個、十日
用十個、去翅足、加糯米同炒、去米、滑石一兩、水飛、

雄黃一錢麝香二分共研細末每服一錢溫酒調下、不飲酒者、米湯調下、琥珀碧玉散滑石六兩、甘草一兩、琥珀五錢青黛八分、共研細末、每服三錢燈心煎湯調下、又瘋犬咬傷拔法、用砂燒酒壺兩箇、盛多半壺燒酒、先以一壺上火令滚無聲傾去酒即按在破傷瘡口、拔出污黑血水、滿則自落、再以次壺仍按瘡口、輪流提拔、以盡爲度、其證立愈、玉真散、原方天南星、防風、二味等分、今加白芷白附、天麻、羌活、亦等分爲末、除外敷亦可熱酒沖服、

熱童便調服亦效每用三錢並治破傷中風發痙皆效俗傳雞子加斑毛七箇蒸食甚效治痺亦效孫真人云猘犬囓惡血未盡灸百壯以後日灸一壯若不血出刺出其血百日灸乃止禁飲酒猪犬肉蠶蛹魚腥油膩針灸大成云猘犬傷毒不出發寒熱速以三姓人灸所咬處及外丘光明二穴穴在足外踝上七寸五寸等處或針刺出血亦效

馬咬傷

耀山曰馬火畜也牡者曰騭曰兒牝者曰騇曰騍曰草

去勢曰騸因壯馬力猛驃健若非騸之以緩其性、人難騎馭近、之非踢則咬或馬遇未常見之物而驚謂之錯眼、或絆脫籠絡奔馳而逸謂之失韁、瀾收不慎被咬者亦有之、其痛甚於他傷、旋即成瘡、按馬齒能拔疔根其毒可知、且馬汗馬氣、皆有大毒、馬口之涎能無毒乎、被其咬傷者、未有不兼受其涎毒也、此外騾大於驢、而健於馬、倘或被驢騾咬傷者、治法與馬同、

孫真人方、治馬咬成瘡、用苦低草、即益母草、切細和醋塗之、

醫說、治馬咬成瘡、用獨顆栗子、燒研傅之、

肘后方、治馬咬成瘡腫痛者、用雞冠血塗之、牝馬用雌雞、牡馬用雄雞、

聖惠方、治馬咬人瘡入心者、用馬齒莧煮食之、

醫學入門、治馬咬人瘡、取人屎、或馬屎、燒灰敷之、

又方、用馬鞭子、馬鞭稍、及挽手、燒灰猪油調、俱效、

李時珍曰、凡馬咬人瘡、及馬汗入瘡、剝死馬骨刺傷人、毒攻欲死者、用馬屎絞汁、和豬脂塗之、驢涎入瘡、與馬同、用冬瓜皮乾、爲末敷之、煎湯洗亦可、

孟詵曰、凡生馬血入人肉中、一二日便腫起連心即死、昔有人剝馬傷手、血入肉中、一夜致死、其方用粟幹燒灰淋汁浸洗、出去白沫、乃愈、

肘后方、治馬氣入瘡、或馬汗馬毛入瘡、皆致腫痛煩熱、入腹則殺人、多飲醇酒至醉、即愈、

經驗方、治馬汗入瘡作痛、用烏梅連核搗爛、以頭醋和傅、仍先刺瘡出去紫血、

集驗方、治馬汗入瘡、用鷄毛灰酒服方寸匕、又方、治剝馬刺傷、馬血入瘡、以婦人月水塗之神效、

千金方、治馬汗入瘡、或馬毛入瘡腫痛、入腹殺人以冷水浸之、頻易水、仍飲好酒立瘥、又方、治馬汗入瘡腫痛欲死、用沸湯溫洗即瘥、又方、治馬血入瘡用人糞一鷄子大服之、幷塗之亦瘥、

摘玄方、治馬汗入瘡、用石灰傅之效、

靈苑方、治馬汗入瘡腫痛、急療之、遲則毒深、以生烏頭末傅瘡口效、

博濟方、治驢馬汗毒所傷瘡腫、用白礬飛過、黃丹炒紫、等分貼之

又方、或驢或騾或馬咬人、或骨刺傷、取其尿洗之、以糞塗之、或飲其糞汁、亦佳、

經驗方、治馬涎入瘡、用雄黃、白礬、各一錢、烏梅三箇、巴豆一箇、合研、以油調半錢傅之良、

猪咬傷

耀山曰、無豕不成家、會字意也、天下之猪、固家養供膳之畜、雖易地而殊名、性總趨下而喜穢、本無大毒、亦不噬人、逼之大斃、偶或反咬、傷人者少、方故不多、惟山中野猪能傷人、豪猪箭亦能射人、書無方法、若以比類而

施醫藥法、亦不相甚遠矣、

千金方、治豬齧成瘡、用松脂煉作餅、貼之良、

葉氏摘玄方、治豬咬成瘡、用龜版燒存性、研爲細末、以香油調和搽之極妙、簷溜下泥塗之、亦妙、

猫咬傷

瞿山曰、貓乃捕鼠之小獸也、貍身而虎面、柔毛而利齒、每見掩卷之餘、拋線之暇、或戲弄於堦前、或愛玩於膝上、倘一朝反面、肆其牙爪、奈何備此一方、以待不虞、

壽域方、治貓咬成瘡、用雄鼠屎、即兩頭尖者、燒爲

灰研細、油和傅之、曾經效驗、薄荷汁塗之、亦效、

鼠咬傷

耀山曰、鼠者、尖喙善穴、短足善竊、雖曰無牙、穿墻越壁、在倉者、穀米侵蝕、入房者、衣衫破裂、潛匿於廚者、盃盤狼籍、悞食其餘者、體生鼠瘻、偶被其咬者、皮破血出、欲治其愈者、貓麝兩物、

按鼠類最毒者、莫如鼷鼠、李時珍曰、鼷乃鼠之最小者、嚙人不痛、故又名甘口鼠、今處處有之、陳藏器曰、鼷極細、卒不可見、食人及牛馬等皮膚成瘡、

至死不覺、爾雅云、有螫毒、左傳云、食郊牛角者、皆此物也、博物志云、食人死膚、令人患惡瘡、醫書云、正月食鼠殘、多爲鼠瘻小孔下血者、皆此病也、治之之法、以豬膏摩之、及食貍肉爲妙、貛之爲物雖微、其爲人害甚大、故詳述之、

趙氏方、治鼠咬成瘡、用貓頭燒灰、油調傳之、以瘥爲度、又壽域方、以貓屎揉之即愈、

經驗方、治鼠咬成瘡、用麝香封之妙、

救急湯方、治鼠咬成瘡、用貓毛燒灰、入麝香少許

唔和封之猫鬚亦可桐油塗之亦效又能辟鼠
狼咬傷
猘山曰綱目云狼豺屬也處處有之北方尤多南人呼爲毛狗是矣其居有穴其形大如犬而銳頭尖喙白頰駢脇高前廣後脚不甚高其色雜黃黑亦有蒼灰色者其聲能大能小能作兒啼以魅人其性善顧而食戾踐藉其傷人也治法稍與虎同
肘后方治狼傷人用乾薑末傅之良
陳藏器云治狼咬成瘡用月經衣燒爲末酒服方

寸匕、日三服、又云、人畜爲虎狼等傷、恐毒入内、取芭芒、即今之芋茂也、用莖雜葛根濃汁服、亦可生搗汁服、皆效、

摘玄方、治狼虎傷人成瘡、用水化沙餹一碗服之、并外塗之、並效、

熊爪傷

濯山曰、熊者、雄也、有猪熊、狗熊、人熊、馬熊、各因形似以爲別也、而性輕捷、好攀緣上高木、冬蟄於穴、春月乃出每升木引氣自快、見人則顛倒自投於地、其最猛者、曰

羆即人熊也力能拔木遇人則人立而攫之鮮不被其傷者摟集各方以備山居者用

醫說治熊爪傷人用獨顆栗子燒灰研細傅之

葛氏方治熊爪傷用粟米嚼爛塗之

肘后方治熊咬傷用生鐵水煮令有味以水洗之

張文仲備急方治熊羆傷人用蒴藋一大把以水一升浸須臾取汁飲以滓傅之按蒴藋即陸英生田野所在有之春抽苗莖有節節間有枝每枝五葉大如水芹花白子初青如綠豆顆每朶如盞面

大平生有一二百子、十月方紅熟、

虎噬傷

耀山曰、格物論云、虎山獸之君也、狀如猫而大如牛、黄質黑章、鋸齒鉤牙、爪鬚健而尖、舌大如掌、生倒刺、項短鼻齆、夜視目有光、吼嘯風生、百獸震恐、或云虎噬物隨月旬上下、而嚙其首尾、其搏物三躍不中、則捨之、死於虎則爲倀鬼、導虎而行、食狗則醉、狗乃虎之酒也、聞羊角烟則走、惡其臭也、虎乃害人之獸、而蝟鼠能制之、智無大小也、凡虎傷者多在頸項、必有深孔數箇、黑爛而

蛇傷

孫真人海上方歌訣

若人若被毒蛇傷　獨蒜原来力甚良
切作片兒遮患處　艾燒七炷便安康

蜈蚣蛇蠍傷

蜈蚣蛇蠍毒非常　咬着人時痛莫當
我有靈丹隨手好　自然薑汁和雄黃

犬傷

犬傷何必苦憂煎　我有仙方只口傳
刮取磚青和牛糞　傅于傷處即時痊

人遭犬咬痛堪憐　去殼萆麻五十圓
爛搗成膏傷處貼　又方虎骨可同傳
顛犬所傷人最苦　雄黃五錢麝五錢
酒調二錢作二服　不服灌鼻亦安然
細辛萆撥及雄黃　用酒研來入麝香
不問蛇傷并犬咬　當時吃了便安康

鼠蛟

鼠咬肉皮最不良　毒攻疼痛腫難當
急將猫糞填痕內　端的公然不作瘡

補遺

耀山云、按症立方、配以君臣佐使、行經入絡、各有專能、合而成功、果稱神奇、然藥有单行獨效者、其功勝倍、其藥最廣、蓋以群藥而療一症、不若一味而治多病為簡便也、古云、多品合丸、其力不專、俗云、識得单方一味、可以氣殺名醫、是集凡閃損傷咬傷者、古方備錄、似屬無漏、外有先世秘傳、以及名家口授、試驗之方、法古證今、重為攷訂、詳其根葉枝苗、叙其性效功能、一一補述、非敢云全、聊以備選、庶使閱之者無復遺憾也、

水在井泉初汲者曰井華水在江河新汲者曰新
汲水治墜損腸出冷噴其身面則腸自入金瘡血
出不止冷水浸之即止又故布醮熱湯罨之亦止
犬咬血出以冷水洗至血止綿裹之効屋漏水洗
亦効打傷眼睛突出一二寸者以新汲水灌漬睛
中數易自入蠍蠆螫傷以水浸故布搨之暖即易
之愈熱湯漬之亦愈蛇繞不鮮熱湯淋之即鮮磨
刀水治蛇咬毒攻入腹猪槽水療蛇咬瘡浸之
赤土山土也主湯火傷研末塗之或井底泥塗之

或醋調黃土塗之並效黃土者掘地三尺下土也
治攧撲欲死黃土蒸熱布裹熨之杖瘡未破乾黃
土與童便入鷄子清調塗乾則易之地上土治蜈
蚣蠼螋蜂蟻螫傷蚯蚓屎名六一泥治蛇犬蜈蚣
咬傷屎坑泥治蜂蠍諸蟲咬取塗之床脚下土治
猘犬咬和水傅之灸七壯簷溜下泥治猪咬蜂螫
蟻叮蛇傷毒並取塗之土蜂窠驢屎泥並塗蜘蛛
咬門臼塵香爐灰並止金瘡血田中泥燒作瓦屋
上年深者獸頭瓦研末塗湯火傷墻脚下便溺處

瓦醋煆爲末酒服治折傷接骨神効
黑鉛治蛇蝪所咬炙熱熨之鉛性又能入肉故女
子以鉛珠紝耳即自穿孔實女無竅者以鉛作鋌
逐日紝之久久自開凡人諸竅被傷而閉塞者以
鉛針紝之無不通矣
赤銅屑能銲人骨及六畜有損者細研酒服直入
骨損處後六畜死猶有銲痕可驗又定州崔務墜
馬折足醫者取銅末和酒服之遂瘥及亡後十年
改葬視其脛骨折處猶有銅束之也

自然銅治折傷消瘀血續筋骨昔有人以自然銅飼折翅胡鴈後遂飛去今人治跌打撲損研細水飛過同當歸沒藥等分以酒調服仍以手摩痛處神效恐新出火者有火毒與金毒相煽挾以香藥之熱毒雖有接骨之功宜防燥散之禍李時珍曰自然銅接骨之功與銅屑同不可誣也但接骨之後不可常服即便理氣活血可耳白銅礦菜花銅皆天生者亦自然銅之類並治傷損續筋骨又錢花鉚乃鑄錢爐中黃沫煅研盦之能續筋骨

銅鈷鉧即銅熨斗也治折傷接骨擣末研飛和少酒服二方寸匕效

鐵衣即鐵銹也治湯火傷青竹油磨搽之蠼螋尿瘡唾涎磨搽之蜘蛛咬蒜磨塗之蜈蚣咬醋磨塗之並効鐵漿鐵漬水之汁也治蛇咬虎狼毒刺惡蟲等齧服之毒不入內也煎鮮諸毒入腹

玉有五色漢朝者古能療金瘡摩瘢痕昔獻帝遭李傕亂被傷伏后刮玉釵以覆于瘡應手即愈又王莽遺孔休玉曰君面有疵美玉可以滅瘢

雄黃、能殺百毒辟百邪人佩之鬼神不敢近入山林、虎狼伏、涉川水、毒不敢傷、雌黃亦殺蜂蛇毒、

無名異、川廣山中小黑石子也、治金瘡折傷、止痛接骨、昔人見山雞被網損其足脫去、啣一石摩其損處遂愈、人因傳之、按物理小識云無名異出西海州、燒炭之下、百木之精也、一名藥木膠、胡人折雞脛、磨酒沃之、逡巡能行、是則無名異有石者木者兩種、又蜜栗子、如蛇黃而有刺上有金線纏之、紫褐色、亦無名異之類也、治金瘡折傷、皆有效、

花乳石、一名花蘂石、刮末止金瘡血、以硫黃製爲散治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損狗咬至死者、以藥掺傷處其血化爲黃水再掺便活更不疼痛、如內損血入臟腑、煎童便入酒少許、熱調一錢服立效、牲畜抵傷腸出不損者、急納入、桑白皮線縫之、掺藥血止立活、此石之功非尋常草木之比也、

石灰陳久者良、千年者佳、療金瘡止血大効、古墓中石灰名地龍骨、以大黃製爲桃花散、止血第一、水龍骨、即艌船油石灰、治金瘡跌撲傷損破皮出

血煆過研細水飛摻之即愈又名敗船茹刮末治
金瘡功同牛胆石灰按李時珍曰石灰乃止血之
神品也但不可着水着水恐即腐爛
代赭石血分藥也火煆醋製內服平肝外敷止金
瘡血長肌肉
菩薩石其質六稜大如棗栗映日瑩潔小者如櫻
五色粲然亦石英之類也消撲損瘀血水磨服之
蛇蟲蜂蠆狼犬毒箭等傷並研末傅之
滑石淡表利水行滯逐凝血止金瘡血出

石青即畫家所用之大青治折跌癰腫金瘡不瘳

石蠶生海岸石旁狀如蠶其實石也治金瘡止血生肌有效

石油色如肉汁作雄硫氣鍼箭入肉藥中用之

鹽藥生海西南雷羅諸州山谷似芒消末細入口極冷治蛇虺惡蟲藥箭鏃毒並摩傅之甚者水化服又解獨白草箭毒按獨白草即草烏也

特蓬殺味苦寒無毒主折傷內損瘀血煩悶欲死者酒消服南人毒箭中人及深山大蝮傷人速將

病人頂上十字髮出血水藥末敷之并傅傷處當上下出黄水數升則悶解俚人重之以竹筒盛帶於腰以防毒箭出賀州山内石上形如碎石乃硇砂之類也

半邊蓮小草也生陰濕地細梗引蔓節節生細葉秋開小花淡紅紫色止有半邊如蓮花狀故名又呼急解索治蛇虺傷搗汁飲以滓圍敷之又鬼臼名獨脚蓮亦治蛇毒并射工中人或有謂半枝蓮者諸書無攷恐俗傳之訛也

蛇含草治蛇虺蜂毒蜈蚣蠍傷及金瘡出血並搗傅之昔有田父見一蛇被傷一蛇含一草著瘡上經日傷蛇乃活而去田父因取草治蛇瘡皆驗遂名蛇含草也其葉似龍牙而小背紫色故俗名小龍牙又名紫背龍牙當用細葉有黃花者佳人家種之辟蛇抱朴子云蛇含膏能連斷指方侯考

蟞繭草生濕地如蓼大莖赤花白治諸蟲如蠶類咬人恐毒入腹煮服之亦可搗傅

蛇繭草生平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種

之辟蛇、治蛇虺毒蟲等螫、取根葉搗傅咬處、當下黄水愈、閩東一種、狀如芋、莖方節赤、挼傅蛇毒、如摘、亦似蛇繭草、又一種草、莖圓節赤、似芋、亦傅蛇毒、皆同類異種也、

蛇苺草附地蔓生、節節生根、每枝三葉、葉有齒刻、開小黄花、結實鮮紅、搗汁飲、治射工溪毒、傅蛇傷及湯火傷、

蛇床子能散踼撲瘀血、煎服、湯洗皆可、

蛇眼草生古井中、及年久陰下處、形如淡竹葉、背

後皆是紅圈如蛇眼狀治蛇咬搗爛傅患處蛇魚
草其苗葉未詳治金瘡血出不止搗傅之
草犀根生衢婺洪饒間及嶺南海中苗高二三尺
獨莖對葉而生如燈臺草根若細辛治虎狼蟲虺
所傷溪毒野蠱惡刺等毒並宜燒研服之臨死者
亦得活其解毒之功如犀角故名草犀生水中者
名水犀
菴蕳子葉似菊葉而薄多細丫面背皆青高者四
五尺其莖白色如艾莖而粗八九月開淡黃細花

細實如艾實、實中有細子、極易繁衍、藝花者以之接菊、人家種之辟蛇、㩗酒飲、治閃挫腰痛、孫思邈千金翼章獨行方、主跌折瘀血、並單用菴藺子煮、汁服、亦可末服、今人治打撲、多用此法、或飲或散、其效最速、

滴滴金、即金沸草、其葉擣傅金瘡出血、

野鷄冠、即青葙子、其莖葉止金瘡血、

鐵掃帚、一名螽實、生荒野中、就地叢生、一本二三十莖、苗高三四尺、葉中抽莖、開花結實、根細長、黃

色可作刷故名、其實止金瘡血、傅蛇蟲咬、

牛旁子之根葉、搗碎傅杖瘡金瘡、永不畏風、又名惡實處處有之、葉大如芋葉而長、實似葡萄核而褐色、根有極大者、可作菜茹、

蒼耳子之莖葉、搗汁服治溪毒、和酒服治沙蝨射工等所傷、煑酒服治狂犬咬毒、其葉似胡荽、白花細莖蔓生、可煑爲茹、滑而少味、

豨薟草搗爛傅虎傷、狗咬、蜘蛛咬、蠶咬、蠼螋尿瘡、此草氣臭如豬而味薟、故謂之豨薟、又名虎膏狗

膏皆因其氣似及治虎狗傷也

天南星治金瘡折傷瘀血生搗傅之又塗蛇蟲咬毒皆效

半夏生搗止金瘡血傅打撲腫消瘀滯痕能治五絕急病五絕者縊死溺死壓死凍死驚死並以半夏末納入鼻中心溫者一日可活也按南星半夏亦能散血故破傷打撲皆主之

菩薩草生江浙州郡凌冬不凋秋冬有花直出赤子如蒻頭冬月采根治諸蟲傷搗汁飲并傅之

玉簪花葉、治蛇虺螫傷、搗汁和酒服、以渣傅之、中心留空洩氣、

葎麻草、生江寧山野中、其莖有刺、高二三尺、葉似花朶、或青或紫、背紫者入藥、上有毛芒、觸人如蜂蠆螫蓋、以人溺濯之即解、治蛇毒、搗爛塗之、

坐拏草、生江西及滁州、六月開紫花結實、采其苗入藥、治打撲傷損、能懵人、食其心則醒、

押不蘆草、形似人參、生漠北回回地、酒服少許、即通身麻痺、加以刀斧亦不知、後以少藥投之則醒、

昔華陀能剗腸滌胃以治疾者必此藥也用於接骨上髎可免痛苦惜其鮮醒之藥不知何物也茉莉花根以酒磨服一寸則昏迷一日而醒二寸二日三寸三日凡踢損骨節脫凹接骨者用此則不知痛或加羊躑躅菖蒲等藥酒服以接骨上髎者用之因躑躅有大毒藉石菖蒲引入心經遠於麻痺不知疼痛後用人參甘草等劑解之正氣足而毒氣退其昏迷即解

八角金盤生江浙諸處本高二三尺秋開細白花

葉如臭梧桐而有八角故名凡跌打損傷疼痛取近根皮煎服即昏迷不甦身如酒醉次日可愈惟弱者酌用之本草從新云此藥味苦辛性溫毒烈其氣猛悍能開壅塞停積虛人慎之

草烏頭形如烏嘴其氣鋒銳宜其通經絡利關節尋蹊達徑而直抵病所煎爲射罔能殺禽獸非氣之鋒銳捷利能如是乎凡風寒濕痺宿痰死血是其專司跌打損傷方中亦有用者昔富陽縣吏不問跌打閃挫傷在何部用白末藥一小包約重一

二分酒送服之當即週身趕動次日便愈後有求
其方者乃草烏末也
山芝麻即鬧羊花子又名土連翹有大毒能袪皮
膚中賊風痛痺一農者以山芝麻用燒酒浸炒研
末酒服一匙槃治跌打損傷疼痛難忍求者接踵
因此秘以謀生嗣用重禮始得其方然而醫書頻
見更添有他藥也按草烏頭山芝麻乃至毒之藥
也用之有當果稱神效倘少過劑性命攸關解烏
頭毒者用飴糖冲湯服之解山芝麻毒者煎梔子

湯服之因羊食而躑躅故曰鬧羊亦名羊躑躅

大蟲杖即虎杖治撲損瘀血作痛及墜跌昏悶有效並研末酒服生田野下濕地其莖似葒蓼其葉圓似杏其枝黄似柳其花狀似菊色似桃花

合子草生岸旁葉尖花白子中有兩片如盒子樣搗傅蛇咬傷妙

鮮葛根搗傅蛇蟲嚙罯毒箭傷絞汁飲治猘狗傷並末傅之五月五日午時取根爲屑療金瘡斷血

桵葉止金瘡血亦效

貓兒卵、即白歛也治刀箭瘡撲損打傷及湯火傷出惡刺、其苗作蔓莖、赤葉如小桑、五月開花、七月結實根如雞鴨卵而長三、五枚同一窠、皮黑肉白、一種赤歛功用皆同、

鵞抱根、生山林下、附石作蔓葉、似大豆、其根形似茱萸、大者如三升器、小者如拳、搗末酒服、解蠻箭藥毒有效、

黄藥子、其莖高二三尺、柔而有節、似藤非藤、葉大如拳、長三寸許、其根外褐內黄、治蛇犬咬毒、研水

服、并塗之、又海藥仁亦治蛇毒破血消腫、
白藥子出原州苗葉似苦苣抽赤莖長似壺盧蔓
開白花結子亦名瓜蔞治刀斧折傷乾末傅之能
止血痛會州者葉如白蘞厥突國者良潞州者次
羊婆奶一名蘿藦即江浙之羊角花藤也其實似
角嫩時有白漿裂時如瓢其中一子有一條白絨
長寸許俗名婆婆鍼綫袋兜搗子傅金瘡止血搗
汁傅蛇蟲咬毒即消蜘蛛傷頻治不愈者搗封二
三度能爛絲毒即化作膿也、

山慈姑、葉如水仙花之葉、葉枯後、中抽一莖如箭簳、高尺許、莖端開花白色、亦有紅色黃色者、上有黑點、乃衆花簇成一朶、如絲紐成、三月結子、有三稜、四月苗枯、其根狀如慈姑、治蛇蟲狂犬咬傷、其葉治溪毒生瘡、

茅針花、夏花者爲茅、秋花者爲菅、二物功用相近、初生茅時、謂之茅針、挼傅金瘡止血、花老時茸茸然、署刀傷止痛、茅根搗服、名茅花湯、治撲損瘀血、

地榆、其苗似榆而長、初生布地、故名、功能止血、可

作金瘡膏，搗汁塗虎犬蛇蟲傷。

紫參，幽芳也，五葩連蕚，狀如飛禽，俗名五鳥花，其根止金瘡血，生肌定痛。

金不換，產廣西，木本高三尺，葉厚有三叉，生石隙中，味苦性涼，治跌打損傷，磨濃汁服之，又能止血，與三七苗名金不換者性味不同。

三七，又名山漆，謂其能合金瘡，如漆粘物也，一名金不換，貴重之稱也，生廣西南丹諸州番洞深山中，其根似白及者為參三七，有節者謂之水漆，此

藥近時始出南人軍中用爲金瘡要藥云有奇功
又云凡杖撲傷損瘀血淋漓者即嚼爛罨之立止
青腫者即消散幷治蛇傷虎咬其葉亦治折傷跌
撲出血傅之即止青腫經夜即散功與根同近傳
一種草春生苗夏高三四尺葉似菊艾而勁厚有
岐尖莖有赤稜夏秋開花花蕊如金絲盤紐可愛
而氣不香花乾則吐絮如苦藚絮根葉味甘治金
瘡折傷出血及上下血病甚效云是三七而根大
如牛蒡根與南中来不類恐是劉寄奴之屬甚易

蘩衍、

劉寄奴一莖直上、葉似蒼朮尖長糙澀而深背淡、九月莖端分開數枝、一枝攢簇十朶小花、白瓣黃蕊如小菊花狀、花罷有白絮、其子細長亦如苦蕒子、六七月采苗及花子通用止金瘡血極效、兼治折傷瘀血在腹內者及湯火灼傷、並有殊功、按李延壽南史云宋高祖劉裕小字寄奴微時伐荻新州、遇一大蛇射之明日往聞杵臼聲、尋之見童子數人皆青衣於榛林中擣藥、問其故、答曰我主爲

劉寄奴所射、今合藥傅之、裕曰神何不殺之曰寄奴王者、不可殺也、裕叱之、童子皆散、乃收藥而反每遇金瘡傅之即愈、人因稱此草爲劉寄奴、

山蕎麥、即赤地利、又名五毒草、莖赤葉青似蕎麥葉、開白花、亦如蕎麥、結子青色根若菝葜、皮紫赤、肉黃、亦用根醋摩傅蛇犬蟲蠱毒、亦可擣莖葉、傅之、防毒內攻、急煮汁飲之、

石龍藤、即絡石也、貼石而生、冬夏常青、其蔓折之有白汁、其葉細而厚實、黑而圓、有圍葉尖葉兩種、

功用皆同治蝮蛇瘡毒、心悶者煎汁服、并洗之、刀斧傷瘡爲末傅之立瘥、

甘藤葉生江南山林下、蔓如葛、味甘寒無毒、煎汁服、治剥馬血毒入肉、擣爛傅蛇蟲咬傷、

若芙凡物稺曰芙、此物嫩時可食、故以名之、初生有白毛、入夏抽莖有毛、開白花甚繁、結細實、燒灰療金瘡極驗、

清風藤、一名青藤、生台州天台山、其苗蔓延木上、四時常青、治風濕麻痺、損傷腫痛、酒浸服、

紫金藤、又名山甘草、生福州山中、春初單生、葉青色、至冬凋落、其藤似枯條、采皮晒乾、用消損傷瘀血、煎汁服之、

折傷木、生資州山谷、藤繞樹木上、葉似蕣草葉而光厚、采莖治傷折、筋骨疼痛、散血補血、酒水各半煮、濃汁、飲之、

落鴈木、生南海山野中、蔓生、四邊如刀削、藤高丈餘、葉形如茶、無花實、取莖葉、治折傷內損諸疾、煮汁服之、

海始王木生資州藤繞樹木上葉似蘿藦葉治跌打傷折筋骨能生肌破血止痛以酒水各半煑濃汁飲之

千里及藤生道旁籬落間葉細而厚宣湖間有之擣爛傅狂犬毒蛇咬傷

風延苺生南海山野中蔓繞草木上細葉治蛇毒溪毒瘴氣並宜煎服

萬一藤生嶺南蔓如小豆一名萬吉主蛇咬杵末水和傅之

紫背浮萍晒乾爲末傅湯火傷瘡煎汁和酒服治打撲損傷

田字草生淺水葉四分故俗名天打頭治蛇毒入腹者擣汁飲之又田鷄草即鹹酸草能活死蛙得名生陰地葉比花草子細小治損傷擣爛挫之

鼈甍藍葉如藍鼈甍好居其下故名又名地菘一名天名精俗名鼓槌頭草根曰土牛膝主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒挼以傅之立效異苑云宋元嘉中青州劉憧射一麞剖五臟以此草塞之蹶然而

起慮怪而拔草便倒如此三度慮因寄移此草種之主折傷愈多人故又名劉慮草

鳳仙花毒草也蟲蠹不食葉蜂蝶不近花故人家種之以辟蛇虺花白者良治蛇傷擂酒服之其毒即解根葉治杖撲腫痛搗爛塗之功能散血通經軟堅透骨俗名透骨草者即此花也

白芷芳草也幹高五寸以上春生葉相對婆娑紫色濶三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯二月八月采根暴乾用治蛇傷內服外敷皆効又

有用鮮白芷者、人所不知浙東鑑湖、專門治毒蛇蟲傷、以整箇鮮白芷在傷處同水擦洗、俟紅腫消退、以雄黃白礬等分爲末油調塗之立效、

猴薑、又名骨碎補、因開元皇帝、以其主傷折、補骨碎、故命此名、內服外敷皆效、

當歸、治惡血上衝、倉卒取效、氣血昏亂者、服之即定、能使氣血各有所歸、當歸之名因此、凡傷胎去血、金瘡去血、拔牙去血、一切去血過多、心煩眩運、悶絕不省人事、當歸二兩、川芎一兩、每用五錢、水

七分酒三分煎七分熱服如妊娠傷動服此探之不損則痛止已損便立下故謂神效佛手散川芎乃血中之氣藥血虛者宜之氣鬱者亦宜之如跌撲舉重損胎不安或子死腹中者川芎爲末酒服方寸匕須臾一二服立出不損者即安芍藥白者益脾能於土中瀉木赤者散邪能行血中之滯凡跌打損傷方中皆宜用之各有妙處若金瘡血出白者炒黃爲末酒或米飲服二錢仍以末傅瘡上即止良驗

鮮地黃葉如山白菜凡墜墮跌折瘀血內留鼻衄吐紅皆搗汁飲之如物傷睛突搗爛連渣罨之又竹木毒箭入肉及猘犬咬傷並可搗汁飲並塗之其葉亦可搗傅損傷咬傷按張鷟朝野僉載云雉被鷹傷啣地黃葉點之効能蓋本於此蘇沈良方言列仙傳有山圖者入山折足山人教令服地黃元參當歸羌活而愈因久服遂度世東坡稱其藥性中和有補虛益血祛風之功故名之曰四神丹

牡丹皮能消撲損瘀血接續筋骨金瘡內漏瀉血

分之伏火、伏火即相火也、有四物之功、乃傷科之要藥也、

鬱金、破惡血、止金瘡、薑黃、治撲損瘀血、功用皆相近、但鬱金入心治血、而薑黃兼入脾治氣、又能入臂治痛、理血中之氣可知、

蓬朮、消瘀血、止撲損痛、及內損惡血、三稜、亦消撲損瘀血、但三稜色白屬金、破血中之氣、蓬朮入肝兼治氣中之血、為不同爾、

馬蘭、生苗、赤莖白根、紫花長葉、有刻齒、狀似澤蘭

但不香爾、破宿血、養新血、合金瘡、止鼻紅、塗蛇咬
皆有殊功、

鹿蹄、一名秦王試劍草、葉似堇菜而頗大、背紫色、
春生紫花、結青實如天茄子、搗塗金瘡出血、并一
切蛇蟲犬咬毒、

馬鞭草、生下濕地、方莖對節、葉似益母草、開細紫
花、作穗如車前穗、其子如蓬蒿子、治金瘡、行血活
血、搗爛塗蠼螋尿瘡、

豬腰子、生郁州、蔓生結莢、內子若豬之內腎狀、酷

似之長三四寸色紫而肉堅治毒箭傷研細酒服一二錢幷塗之

老鸛草出齊地味苦辛去風活血踈經絡續筋骨治損傷麻痺等症浸酒服大有殊功又鶴頂草即灰藋之紅心者搗爛塗諸蟲咬成瘡者煎湯洗之

鴨跖草一名竹葉菜處處平地有之三四月生苗紫莖四五月開花如蛾形深碧色可愛其花取汁作畫色如黛其葉治蛇犬咬毒搗汁服滓塗之

葵一名滑菜言其性也凡被狂犬咬者永不可食

食之即發其葉爲末傅湯火傷搗汁服治蛇蠍螫其根搗塗蛇虺螫傷、蜀葵苗、搗爛塗火瘡燒研傅金瘡蜀葵花、有紅白紫褐各色治蜂蠍毒黄蜀葵、一名秋葵、花葉與蜀葵全殊另一種也、葉如蓖麻葉、花大如碗鵞黄色紫心六瓣旦開午收暮落其花浸油塗湯火灼傷、其子研酒服治打撲傷損、龍葵一名苦葵、又名老鴉眼睛草、葉如茄葉、開小白花、黄蕊結子正圓大如五味子、其莖葉根並治跌撲傷損消腫散血搗汁服以渣傅之、莬葵一名天

葵狀如葵菜而葉大如錢其花單瓣而小止虎蛇毒搗汁飲之按初虞世古今録驗云五月五前齋戒看桑樹下有莧葵至五日午時至桑下呪曰綮黎乎俱當蘇婆訶呪畢乃以手摩桑陰一遍口嚼莧葵及五葉草嚼熟以唾塗手熟揩令遍再齋七日不得洗手後有蛇蟲蠍蠆咬傷者以此手摩之即愈也按此與端午前一日不語尋見莨菪祝曰先生你却在這裏祝畢以柴灰圍記之次早日未出時仍不語以钁取出洗淨合丸配象末以出箭

頭之意稍同、然、呪祝之法、未可深信、

蓼、亦菜類也、其類甚多、有青蓼、香蓼、水蓼、馬蓼、紫蓼、赤蓼、木蓼、七種、紫赤二蓼、葉小狹而厚、青香二蓼、葉亦相似而俱薄、馬水二蓼、葉俱濶大、上有黑點、木蓼一名天蓼、蔓生、葉似柘葉、六蓼花俱紅白、子皆大如胡麻、赤黑而共扁、惟木蓼花黃白、子皮青滑、諸蓼並冬死、惟香蓼宿根重生、可為生菜、蓼子煎水、浸蝸牛咬毒、其苗擣爛、塗狐尿瘡、其葉擣爛如泥、傅惡犬咬傷、水蓼生于淺水澤中、今造酒

家取葉以水浸汁和麪作麯其葉擣敷蛇傷幷汁服止蛇毒入腹又海根葉似馬蓼根似菝葜而小亦治蛇咬犬毒酒及水磨服幷傅之

威靈仙蔓生莖如釵股花開六出淺紫色或碧白色其根多鬚去衆風通十二經脉朝服暮效同獨蒜香油擣爛熱酒冲服治破傷風病汗出即愈同川烏頭五靈脂共爲末醋糊爲丸如梧桐子大治打撲傷損痛不可忍或手足麻痺時發疼痛者每服七丸鹽湯下忌茶

五爪龍唐本草名烏歛苺其藤柔而有稜、一枝一鬚、凡五葉、葉圓尖而光、有疎齒、面青背淡、結苞成簇、花大如粟、四出、結實如龍葵子、生青熟紫、其根白色、大如指、擣之多涎滑、根葉通用、擣傳諸蟲咬傷、汁和童便衝酒服、治跌打損傷、取汁即愈、

過山龍即茜草、生苗蔓延數尺、方莖中空、有筋、外有細刺、每節五葉而造澀、其根紫赤色、治跌撲傷折瘀血、此藥專于行瘀活血、故又名血見愁、

血見愁、又名草血竭、田野寺院及階砌間皆有之、

小草也就地而生赤莖黃花黑實狀如蒺藜之朵斷莖有汁俗名紅筋辮莧也治金刃撲損出血能散血止血研爛塗之桉子不語言京師嚴州會館范姓爲鬼所祟夜半疑盜呼奴起奴即揮刀斫之悞傷主人渾身血流不止奄奄待斃有吳姓蒼頭教採墻下血見愁草傅之血止遂甦後蒼頭溲干墻下被鬼責曰與你何干而賣弄血見愁耶可見藥草有靈而鬼亦無能爲也

金瘡小草止金瘡血服葉桉傅之或和石灰杵爲

丸日曬乾刮末傅之煮汁服斷血瘀生江南村落田野間下濕地高一二寸許如蘚而葉短春夏間有淺紫花長一粳米許

井中苔及萍藍療湯火傷灼瘡因菜藍既以解毒在井中尤佳

萹草味辛無毒主治折傷金瘡

唐夷草味苦無毒主療踒折但不知其何形色也

金莖草味苦平無毒治金瘡内漏一名葉金草

火焰草一名景天療金瘡止血亦塗蛇齩

兔肝草初生細葉軟似兔肝一名雞肝味甘平無毒治金瘡止血

千金鑑生江南高二三尺主蛇蠍蟲咬毒搗傅瘡上生肌止痛

盧藥生胡國似乾茅黃赤色味鹹溫無毒主折傷內損生膚止痛諸損血病水煮服之亦搗傅傷處秘要治墜馬內損取盧藥末一兩牛乳一琖煎服皆愈盧音磕盧崩損也

胡堇草生密州東武山田中枝葉似小堇菜花紫

色似麴軺花一枝七葉花出兩三莖春采苗搗汁
塗金瘡凡打撲損傷筋骨腫痛同松枝乳香亂髮
灰花桑炭共搗為丸彈子大每酒服一丸痛止
撮石合草生眉州平田中莖高二尺以來葉似穀
葉十二月萌芽二月有花不結實其苗味甘無毒
療金瘡
露筋草生施州株高三尺以來春生苗隨即開花
結子碧綠色四時不凋其根味辛濇性涼無毒主
蜘蛛蜈蚣傷焙研以白礬水調貼之

九龍草、生平澤、結紅子如楊梅、其苗鮮、諸毒、凡折傷骨筋者、搗罨患處、蛇虺咬傷者、搗汁入雄黃二錢服、其痛立止、

荔枝草、治蛇咬犬傷、及破傷風、取草一握、約三兩、以酒二盌、煎一盌、服取汗、出效、

爵牀、一名香蘓、原野甚多、方莖對節、與大葉香薷一樣、但香薷搓之香氣、而爵牀搓之不香微臭、以此爲別、俗名赤眼老母草、治杖瘡、搗汁塗之、立瘥、

天芥菜、生平野、小葉如芥狀、味苦、一名鷄痾粘、治

蛇傷、同金沸草入鹽擣傳之、
山枇杷柴草藥也、治湯火傷、取皮焙研蜜調傅之、
辟虺雷出川中、根似蒼朮、解蛇毒有威、故曰雷、
阿兒只出西域、狀如苦參、治打撲傷損、及婦人損
胎、用豆許嚥之自消、
阿息兒出西域、狀如地骨皮、治金瘡膿不出、嚼爛
塗之、即出、
奴哥撒兒出西域、狀如桔梗、治金瘡及腸與筋斷
者、嚼爛傳之自續也、

黃麻根及葉，擣汁服，治撾打瘀血，心腹滿，氣短，及踠折骨痛不可忍者。

苧麻剥取其皮，可以續紵緝布。其根署毒箭及蛇蟲咬。其葉治金瘡，折傷血出，瘀血。

鬼油麻，即漏蘆也。此草秋後即黑，異於衆草，故有漏蘆之稱。治撲傷，續筋骨，止血生肌。

大薊、小薊二草雖相似，功力有殊。葉並多刺，花如髻，心中出花頭，如紅藍花而青紫色。北人呼爲千針草。但大薊高三四尺，葉皺；小薊高一尺許，葉不

皺以此爲異、大薊治撲損瘀血作運、研酒服之、小薊搗合金瘡、及蜘蛛蠍毒、服之亦佳、

大接骨草、小接骨草、功用皆同、莖葉全殊、大接骨草、春生苗、莖葉皆紫色、高一二尺、葉似桑而光、面青背紫赤、與見腫消相似、疑是一物也、小接骨草、生陰地、莖青白色、又名白接骨、葉如薄荷、根如玉竹而無節、搗爛黏如膠、俗名落得打、並治跌打閃挫、傷筋動骨、並用根、內煎服、外搗敷有效、四季花、又名接骨草、花小葉細色白、午開子落、其枝葉搗

汁、可治跌打損傷、又山蒴藋、攀倒甑、俱名接骨草、然有接骨之名、惜無接骨之方、又云續斷亦名接骨、以節節斷皮黃皺者真、治金瘡內漏續折傷筋骨、止惡血腰痛、外敷內服皆可、

金楷欖、產於廣西、乃藤根也、形如澤瀉、味苦性大寒、能解毒、一切蛇螫毒蟲咬傷、磨塗痛立止、

透骨草、生田野間、春長苗高尺餘、莖圓葉尖有齒、至夏抽三四穗、花黃色、結實三稜、類蓖麻子、五月採苗、治筋骨疼痛拘攣、有透骨搜風之功、故名、

龍舌草生南方池澤中葉如菘抽莖出水開白花根生水底、似胡蘿蔔而香、治湯火灼傷、擣塗之、

兎兒酸、一名穿地鱗、所在田野皆有之、苗比水荭矮短、節密葉亦稠而瘦小、可作菜食、根赤黃色有節、治傷筋折骨、今人接骨藥中多用之、

堇堇菜、生田野中、苗初塌地、至夏葉間攛葶、開紫花、結三瓣角兒、其子如芥而小、茶褐色、其角類箭頭、故一名箭頭草、根、主蛇蟲傷毒、大效、

緑頭粉、治湯火傷、煎、能接骨、昔汴州市民陳汾、素

奉觀音甚虔、出游跌折一足、痛苦叫號菩薩、夜夢一僧登門、問所苦、汾曰不幸損一足、貧乏不能延醫、僧曰不用過憂、吾有一方、乃接骨膏、正可治汝、便買綠豆粉、於新鍋內炒令紫色、新汲水調成稀膏、厚敷傷處、徧滿、貼以白紙、將杉木皮縛定、其效如神、言訖不見、汾寤如法修合、用之即愈、

紅麯、本草不載、法出近世、以白粳米淘浸作堆、罨以布帛、候熱即開攤晒、如此數次、其米蒸變為赤、鮮紅可愛、釀酒破惡血、行藥勢、治打撲損傷效、

米醋、又名苦酒、五穀及諸果皆可釀、入藥用米醋、爲其穀氣全也、凡跌打損傷、及金瘡出血昏運者、室中用火炭盆、沃以醋氣爲佳、盖酸益血也、又醋磨雄黃、塗蜂蠆毒、亦取其收而不散之義、

豆醬、按醬者、將也、能制食物之毒、如將之平暴惡也、故聖人不得其醬不食、亦兼取其殺飲食百藥之毒也、醬多以豆作、純麥者少、入藥當以豆醬陳久者良、治心蟲蜂蠆等毒、汁灌耳中、治飛蛾蟲蟻入耳、塗猘犬咬、及湯火傷灼、未成瘡者有效、

飴餹、乃糯粳秫粟麥麻、並堪熬造、惟以糯米作者入藥、釋名云、餹之清者曰飴、稠者曰餳、治打損瘀血者、熬焦酒服、能下惡血、按集異記云、刑曹進河朔健將也、爲飛矢中目、拔矢而鏃留於中、鉗之不動、痛困俟死、忽夢胡僧令以米汁注之必愈、廣詢於人、並無悟者、一日一僧丐食、肖所夢者、叩之僧云、但以寒食餳點之、如法用之、清涼頓減、酸楚至夜、瘡痒、用力一鉗而出、旬日乃瘥、

酒糟、凡糯秫菽粟麥、皆可蒸釀酒醋、熬煎餳飴、化

成糟粨入藥須用酒糟而未榨乾者加少鹽收之罯撲損瘀血傅蛇咬蜂叮毒按酒糟有麴蘖之性能活血行經止痛故治傷損有功

葱一名和事草其莖白塗猘犬咬制蚯蚓毒其葉煨研傅金瘡水入皸腫鹽研傅蛇蟲傷及中射工溪毒煨葱治打撲損傷見傳信方云昔李相席間按毬傷拇指并爪甲劈裂遽索金創藥裹之強索飲酒而面色愈青忍痛不止有軍吏言用新葱煻火煨熱卷之三易面色却赤云已不痛凡十數度

用熱葱并涕纏裹其指遂畢席笑語又經驗方云石城尉因試馬損大指血出淋漓用此方再易而痛止翌日洗面不見痕跡又宋推官鮑縣尹皆得此方每有殺傷氣未絶者亟令用此活人甚衆又凡頭傷皮破血出而患破傷風者或患破傷濕者身發寒熱面目腫脹手足牽搐即取連鬚葱擣爛炒熱罨之立愈又茖葱野葱也山原平地皆有之生沙地者名沙葱生水澤者名水葱療諸惡載狐尿刺毒山溪中沙蝨射工等毒煮汁浸或擣傅大

效亦兼小蒜茱萸葷不獨用也

薑能疆禦百邪故謂之薑初生嫩者曰子薑宿根謂之母薑鮮者曰生薑晒過謂之乾薑也生薑治跌撲損傷搗汁和酒調生麵貼之如閃挫手足者生薑同葱白搗爛和麵炒熱盦之如刀斧金瘡用生薑嚼爛傅之勿動次日即生肉甚妙如虎傷人瘡內服生薑汁外以汁洗淨用白礬末傅之如猘犬傷人飲生薑汁其毒即鮮如蝮蛇螫人搗生薑傅上乾即易之如蜘蛛咬人切生薑片貼之乾薑

治虎狼傷人、研末傅之、如瘋狗咬人、急服乾薑末二匙、幷以薑炙熱熨之、又乾薑同雄黃等分爲末、袋盛佩之、遇蛇蠍螫咬、即以傅之、便安、又生薑葉同當歸爲末、亦治打傷瘀血、溫酒服之、即愈、

蒜有大小二種、功用大畧相同、大蒜治金瘡中風、角弓反張、取蒜用酒煮極爛、連滓服之、得汗即瘥、射工溪毒、切蒜片貼上炙之、蛇虺螫傷、嚼蒜封之、蜈蠍螫傷、以蒜摩之、小蒜亦治水毒射工中人、或煎湯浴、或切片貼炙之、蛇蠍蜈蚣螫人、或搗汁服

之或嚼爛塗之蚰蜒入耳以汁滴之皆效昔華陀見人病噎食不得下令取餅店家蒜虀飲之立吐一蛇又夏子益奇疾方云人頭面上有光他人手足近之如火熾者用蒜汁和酒服之當吐出如蛇狀觀此蒜乃吐蠱要藥以治蛇虺蠱傷并悪水毒入腹閉悶者服之無不立效

薤白其葉類葱而根如蒜與蜜同搗塗湯火傷效

韭汁和童便服治損傷血病亦塗蛇蠍悪蟲毒

藕花曰蓮其葉曰荷其根曰藕搗膏署金瘡并祈

傷瘀血積在胸腹、唾血無數者、乾藕爲末、酒服一匙、二服即愈。墜跌積血心胃、嘔血下血者、用乾蓮花爲末、酒服一匙、其效如神。惡血攻心、悶亂疼痛者、以乾荷葉燒存性、每服一錢、熱童便一盞、食前調下、利下惡物爲度、亦止金瘡血、藕節消瘀血、解熱毒、按宋時太官作血羹、庖人削藕皮、誤落血中、遂散渙不凝、故醫人用以破血、多效也、

慈姑葉、一名剪刀草、治蛇蟲咬、搗爛封之效、

芥菜子、治撲損瘀血腰痛、和生薑研爛貼之、射工

壽丸服之或搗末和醋塗之隨手有效白者尤良
甜瓜葉治打傷損折爲末酒服去瘀血神效
苦李核仁治僵仆踒折瘀血骨痛服之瞰薑虀痛
嚼爛塗之惡刺瘡痛李葉同棗葉搗汁點之
甜杏仁能散能降故解肌散風潤燥消積治傷損
藥中用之治墮傷用杏樹枝一握水一升煮減半
入酒三合和勻分服大效
白梅肉嚼爛傅刺在肉中研爛傅刀箭傷出血
桃仁苦以泄滯血甘以生新血乃手足厥陰經血

分藥也，故破凝血者用之。其功有四：治熱入血室一也，泄腹中滯血二也，除皮膚血熱燥痒三也，行皮膚凝滯之血四也。是傷科之要藥也。

栗子療筋骨斷碎腫痛瘀血，生嚼塗之有效。其一毬三顆，中扁者名栗楔，生嚼署惡刺，出箭頭。

梨味甘酸無毒，切片貼湯火傷，止痛不爛。

烏柹柹音士，火熏乾者，療金瘡火瘡，生肉止痛。又治狗嚙瘡。圓眼核研末止血，殼燒灰塗湯燙火傷效。

楊梅樹皮燒灰，油調塗湯火傷。楊梅核搗碎如泥

傅一切損傷止血生肌令無瘢痕
櫻桃葉治蛇咬擣汁飲并敷之
胡桃肉味甘氣熱皮澁肉潤搗碎和酒溫服治壓樸傷損頓服便瘥燒黑研傅火燒成瘡亦效同古文錢嚼碎治閃挫腰痛而方書不載
烏桕樹根白皮煎服通大小便觧蛇毒
杉樹皮治金瘡血出及湯火傷灼取老樹皮燒存性研傅之或入鷄子清調傅之一二日愈
降真香折傷金瘡家多用其節云可代沒藥血竭

按名醫別錄云、周密班、被海寇刃傷、血出不止、筋如斷、骨如折、用花蕊石散不效、軍士李高用紫金散罨之、血止痛定、明日結痂如鐵、遂愈、且無瘢痕、叩其方、則用紫藤香、瓷瓦刮下研末爾、云即降香之最佳者、曾救萬人、羅天益衛生寶鑑、亦取此方、云甚效也、加五倍子等分為末、名金瘡神效方、

乳香、一名薰陸香、其樹類松、以斤斫樹、脂溢於外、結而成圓、如乳頭透明者佳、狤猸獸常啖之、此獸斫刺不死、以杖打皮不傷、而骨碎乃死、觀此則乳

香之治折傷、雖能活血止痛、亦其性然也、楊清叟云、凡人筋不伸者、敷藥宜加乳香、其性能伸、沒藥、亦樹脂也、狀如神香、赤黑色者佳、凡金刃所傷、打損踠跌墜馬、筋骨疼痛、心腹血瘀者、竝宜研爛、熱酒調服、推陳致新、能生好血、按沒藥、大概通滯血、血滯則氣壅瘀、氣壅瘀則經絡滿急、經絡滿急、故痛且腫、凡打撲踠跌、皆傷經絡、氣血不行、瘀壅作腫痛、且乳香活血、沒藥散血、皆能止痛消腫、故二藥每每相兼而用、

血竭、一名麒麟竭、乃木之脂液、如人之膏血也、凡傷折打損一切內傷疼痛、並宜酒服、其味甘鹹而走血、蓋手足厥陰藥也、肝與心包皆主血故爾、按血竭除血痛、爲和血之聖藥是矣、乳香沒藥雖主血病而兼入氣分、此則專於血分者也、

質汗、番語也、出西番、煎檉乳松淚甘草地黃、并熱血成之、番人試藥、以小兒斷一足、以藥納口中、將足蹋之、當時能走者良、治金瘡傷折瘀血內損、補筋肉消惡血、下血氣、止腹痛、並以酒消服之、亦傅

病處又茆質汗草藥也生信州葉青花白七月采根治風腫行血有效近效方云土質汗即益母草膏也益母乃手足厥陰血分藥也治折傷內損有瘀血天陰則痛之神方也又李露國有樹生脂膏極香烈名拔爾撒摩敷諸傷損一日肌肉復合亦質汗之類故附之

白楊木葉圓而肥大有尖其皮微白用銅刀刮去粗皮煎酒服治撲損瘀血煎膏可續筋骨若折傷血瀝在骨肉間痛不可忍者雜五木爲湯浸損處

五木者桑槐桃楮柳也又移楊木葉圓而弱治跌損瘀血痛不可忍取白皮火炙酒浸服之又松楊木其材如松其身如楊葉如梨葉其木亦治折傷能破惡血養好血又水楊木即青楊木也葉長而細又名蒲柳其皮及根治金瘡痛楚水煎服之柳小楊也枝弱垂流故謂之柳葉狹長而青其華謂之絮止金瘡血其葉煎膏長肉止痛續筋骨又檉柳葉細如絲花水紅色其樹脂汁謂之檉乳合質汗藥用之治金瘡

接骨木、一名續骨木、樹高一二丈許、木體輕虛無心、斫枝扦之便活、花葉如陸英蒴藋草、故又名木蒴藋、治折傷、續筋骨、消瘀血、一切血不行、或不止並煮汁服、

合歡木、此樹葉如皂莢及槐、極細、五月花發紅白色、上有絲茸、秋實作莢子、極薄細、所在山谷皆有之、其皮治折傷疼痛、研末酒服二錢匕、和血消腫止痛、油調塗蜘蛛咬、煎膏續筋骨、按合歡木皮、屬土補陰之功甚捷、長肌肉、續筋骨、概可見矣、與白

蠟同入膏用甚效、而外科家、未曾録用、何也、
桑樹葉搗署撲損瘀血、挼爛塗蛇蟲傷、服汁解蜈蚣毒、燒末傅湯火傷、皮中白汁塗金刃所傷燥痛、須臾血止、仍以白皮裹之甚良、又塗蛇蜈蚣蜘蛛傷有驗、桑枝瀝和酒服、治破傷中風、桑柴灰傅金瘡止血生肌、桑根白皮作線縫金瘡腸出、更以鷄血塗之、唐安金藏剖腹、用此法而愈、
穀樹、一名穀桑、原名楮、其皮作紙、故紙名楮、其實如楊梅、搗爛止金瘡血、其葉同麻葉、搗汁漬蛇

螫傷、皮間白汁、傅蛇蟲蜂蠍犬咬、
槐實、名槐角、補絶傷火瘡、木根皮、灸破傷風、槐膠
亦治破傷風、口眼歪、腰背強、湯飲丸服皆可、
梛桐皮、治蠶咬毒氣入腹、其葉主蛇蟲蜘蛛咬毒、
搗爛封之、海桐花、止金瘡血、其皮洗損傷皆效、
紫荊皮、即紫荊樹之皮也、治傷眼青腫、猘犬咬傷、
并塗蛇虺蟲蠶毒、並煮汁服、亦可汁洗、
金雀花、蔓本、開黃花、小如蛾、治跌打損傷、上部用
横根、臂亦同、下部用直根、搗爛濾汁、衝酒服之、按

此本草無考、豈別有名耶、

鬼箭羽莖上四面有羽如箭、能破陳血、落胎、及產後血咬腹痛、按此能治血運血結血聚、以治鉄打損傷、瘀在內者、無不可用、

買子木、出嶺南邛州小谷中、其葉似柿、治折傷血內溜、續絕補骨止痛、按宋史渠州貢買子木幷子、則子亦當與枝葉同功、而本草缺載、無從考訪、

蘇木、出蘇方國、故名、少用則和血、多用則破血、治撲損瘀傷、研末能續斷指、酒服療破傷風、

松乃木之公也、皮名赤龍鱗、煅灰治金瘡杖瘡火瘡、松節治跌撲損傷、松脂治金瘡猪咬傷、松脂入地千年成琥珀、能利小便、下悪血、合金瘡生肌肉、宋高祖時、寧州貢琥珀枕、碎以賜軍士、傅金瘡、

竹、其類甚多、惟箽竹、淡竹、苦竹入藥、竹肉謂之竹茹、治傷損内痛、婦人損胎、竹油謂之竹瀝、治金瘡中風、婦人胎動、

緋帛乃紅花所染之素絲繒纊也、治墜馬及一切筋骨損者、取其活血破瘀、燒灰亦療金瘡出血、

青布、乃靛染之棉布也、燒烟熏虎狼咬瘡、能出水、煮汁服、治毒箭傷人、能解毒、新者佳、炊单布、乃墊蒸籠底之布也、治墜馬及一切筋骨傷損、張仲景方中用之

褌襠、以渾複爲之、故曰褌、當其隱處者爲之襠、洗汁飲、解毒箭、男用女、女用男、童者良、炙熱熨金瘡傷重亦良、又因房驚瘡者、燒灰敷之

楮紙、燒灰、止金瘡血出、藤紙、燒灰、傅破傷出血、麻紙灰、止諸失血、紙錢灰、止血、紙煤頭、亦止血、廁紙

乃出蔡𧝂臂之手紙治獺狗咬傷危在旦夕者檢有冀者一百張煎湯服之神效余在京時見被獺狗咬已成瘋者百治不效有人教服此方三四服尋愈雖則世間之棄物其有功用如此故錄之

撥火杖其上立之炭刮傅金瘡止血生肉吹火筒治小兒陰被蚯蚓呵腫令婦人以筒吹其腫處即消

竹篳治蜘蛛尿蠼螋尿瘡取舊者燒灰傅之竹籃取耳燒灰傅狗咬瘡

白蠟生肌止血定痛、補虛續筋接骨、按白蠟屬金、稟受收歛堅強之氣、爲外科要藥、與合歡皮同入長肌肉膏中用之、神效、

紫鉚、乃紫梗樹上蟲蟻所結之膠也、煎汁作胭脂、其渣即火漆也、治金瘡破積血、生肌止痛、與麒麟竭大同小異、

蜘網、乃蜘蛛絲結之網也、止金瘡血出、昔裴旻山行、見蜘蛛結網如疋布、引弓射殺、斷其絲數尺收之、部下有金瘡者、剪方寸貼之、血立止也、

壁錢似蜘蛛作白幕如錢貼墻壁間北人呼爲壁
繭乃蟢子窠也止金瘡出血不止
蜣蜋治箭鏃入骨之要藥也同炒巴豆擣塗痛定
則痒極而拔之立出此方傳於夏侯鄆鄆初爲閬
州有人額有箭痕問之云從馬侍中征田悅中箭
侍中與此藥立出後以生肌膏傅之乃愈因以方
付鄆云又螻蛄亦出肉中鍼刺箭鏃又天牛乃諸
樹蠹蟲所化也亦治箭鏃入肉並效
䗪蟲一名地鱉又名土鱉蟲也治折傷瘀血焙爲

末每服二三錢椄骨如神方進士之七釐散酒服七釐稱爲神品也又蜚䖟即䖟蟲咂血之蟲也故能逐瘀血破血積若蛇盤九竅有血出者取䖟蟲初食牛馬血腹滿者二七枚燒研湯服效按此蟲即藥肆中所謂紅娘子也

馬肉蛆檮爛罨鍼箭入肉乃臭馬肉內之蛆也

竈壁雞又名竈馬治竹刺入肉取一枚檮傅之

吉弔脂廣州記云弔生嶺南蛇頭龜身水宿亦木椄其脂至輕利以銅及瓦器盛之浸出惟鷄卵殼

盛之不漏其透物甚於醍醐治踠跌折傷內損瘀血以脂塗上炙手熱摩之即透而愈

鯉魚目治刺傷風傷水作腫燒灰傅之汁出即愈

鰣魚肉蒸下油以瓶盛埋土中取塗湯火傷甚效

烏鰂骨即海螵蛸也研末傅湯火傷跌傷出血

鮑魚肉即今之乾魚也治墜墮骽蹷踠折瘀血血痺在四肢不散者煮汁服之骽與腿同

海蛇搗塗湯火傷按海蛇即俗云海蜇頭也

蠵龜又名屓贔乃有力大龜也其血療俚人毒箭

傷凡中刀箭悶絕者刺飲便安其殼謂之龜筒煮汁服亦治中刀箭毒因南人用燋銅及蛇汁毒作刀箭亦多養此用鮮其毒水龜血和酒服治打傷以肉搗傅之呷蛇龜腹下橫折能自開闔好食蛇也生研塗撲損筋脉傷又生搗署蛇咬傷以其食蛇故也其尾辟蛇蛇咬者則刮末傅之便愈其甲燒灰傅人咬瘡爛

鼈甲治撲損瘀血三足者曰能治折傷止痛化血生搗塗之大者曰黿其甲殺百蟲毒續筋骨小如

錢、而腹赤曰朱鼈佩之刀劍不能傷、
蠏、能接續筋骨、生搗冲酒服之、外用搗爛炒熱署之、或去殼同黃搗爛、微炒納入瘡中、筋即連也、
海蠃、蠃謂之甲香、煮煿搗碎、同沉麝諸藥花物合成、謂之甲煎、治蛇蜂蠍螫之瘡、傅之、
鸛、乃鶴類也、其尾黑、故又名黑尻、其脚骨及嘴、治蛇虺咬、煮汁服、亦可燒灰末服、
陽烏、出建州、似鸛而殊小、身黑、頸長而白、其嘴燒灰酒服、治惡蟲咬成瘡、

鷹鷙鳥也、小者爲鷂、大者爲鷹、其力在骨、燒灰酒服治傷損、接骨神效、鵰似鷹而大尾長翅短、其色不一、鷙悍多力、其羽可爲箭翎、其骨治折傷接斷骨、酒服二錢、骨接如初、鶚鵰類也、似鷹而土黃色、能翱翔水上、捕魚食、江表人呼爲食魚鷹、即詩經之雎鳩也、其骨燒存性、同煅古文錢等分爲末、酒服一錢、接骨如神、而今醫家罕用、惜哉、

鴆生南海、大如鵰、長頸赤喙、其毛有大毒、入腹即死、其喙帶之殺腹蛇毒、遇蛇齧刮末敷之立愈、

鷄家禽也烏雄鷄搗爛搨折傷塗竹木刺黑雌鷄亦治踒折骨痛鷄冠血治跌撲自縊鬼擊卒死塗馬咬及蜈蚣蜘蛛咬等瘡鷄血和酒飲治筋骨折痛同乾人屎塗金瘡腸出鷄屎白滅瘢痕塗蚯蚓毒幷敷射工溪毒鷄子敲孔合蛛蠍蛇傷蠼螋屎瘡鷄子清塗湯火灼傷鷄子黃熬油塗亦效幷傅杖瘡已破鷄子白皮貼斷舌有效

鵞乃家鴈也性能啖蛇及蚓制射工故養之能辟蟲虺肘后方云人家養白鵞白鴨可辟食射工其

毛其血皆效、又蒼鵝屎、亦傅蟲蛇咬毒、又天鵝絨毛、治刀杖金瘡、貼之立愈、

猪耳垢、治蛇傷狗咬、塗之、猪齒研末、亦敷蛇咬、猪骨髓、摩撲損神効、

狗腦、治猘犬咬傷、取本狗腦敷之、後不復發、常狗肝同心腎、搗塗狂犬咬、並效、狗膽能破血、凡血氣痛、及損傷者、熱酒服半箇、瘀血盡下乃愈、又治刀箭瘡、狗頭骨煅灰、止血接骨、尾毛灰、亦敷犬傷、

羊肉、不拘生熟、貼消傷腫、羊皮乘濕卧之、散打傷

青腫羊血治血悶欲絶飲一升即活羊乳灌蚰蜒入耳飲之解蜘蛛咬毒羊鬍鬚燒灰和油敷蠼螋尿瘡羊腦塗損傷肉刺羊腎作粥治腸破腸出先以香油抹手送入煎人參枸杞子汁温淋之吃羊腎粥十日即愈羊肚治蛇傷手腫用新剥帶糞羊肚割一口將手入浸即時痛止腫消羊角灰酒服治打撲損傷羊尿罯竹刺入肉治箭鏃不出牛骨髓傅折傷擦損痛甚者妙牛蹄甲治損傷能接骨用乳香沒藥爲末入甲内燒灰以黄米粉糊

和成膏敷之、牛口涎、點損目破睛、黃牛屎燒熱裹
跌磕傷損即效、濕牛屎塗湯火燒灼、熱牛屎敷惡
犬咬傷即時痛止、牛屎燒灰和醋敷蜂蠆螫痛、
驢溺、浸蜘蛛咬瘡良、又治狂犬咬傷、多飲取瘥、驢
耳垢、刮取塗蠍螫、
騾屎、治打損破傷中風腫痛、炒焦裹熨之、冷即易、
鹿角、治傷損、生用則散熱行血消腫、熟用則補虛
強精活血、鹿血、治折傷、狂犬傷、
野猪黃、止金瘡血、野猪齒、燒灰水服、治蛇咬毒、

羚羊肉南人食之可免蛇蟲傷

山羊血治跌撲及傷力失血神効。出廣西左江，生得剖者心血爲上，餘血亦佳。如跳墜山谷跌死者，速剖之，其血已凝，力爲又次。若遲取則仍甦復跳躍去矣。欲識眞假，取雞血半盃，投山羊血一米粒，過宿血變成水，或以久凝臭雞血一塊，投入山羊血，過宿變成鮮血者眞。僞以大黄和硃假充。掛水不散給人，古方亦有用者。綱目失載，誠缺文也。

狐狸目治破傷中風，狐肝亦效，狐唇治惡刺入肉。

搗爛入罎封之、雄狐屎燒、灰油封、亦出惡刺、
山獺骨解藥箭毒、水研少許數之立消、產宜州山峒中、一名插翹、性最淫毒、山中有此獸、諸牝獸悉避去、蠻丁壯健者、挾刃作婦人粧、誘其來、則扼殺之、峒獠甚珍重之、然本地亦不常有、
白獺髓去瘢痕、吳王鄧夫人為如意傷頰、血流啼叫、太醫云、得白獺髓、雜玉與琥珀傳之、當滅此痕、遂以百金購得白獺髓、合膏而痊、但琥珀太多、猶有赤點如痣、

牡鼠雄鼠也療踒折續筋骨生搗傅之三日一易
同猪脂煎膏治打撲折傷臘月以油煎入蠟傅湯
火傷滅瘢痕極良五月五日用石灰搗收傅金瘡
神効鼠肝塗箭鏃不出鼠腦亦治針刺在肉不出
搗爛塗之即出若箭鏑針刀在咽喉胸膈諸隱處
者同肝搗塗之

土坑治毒箭傷苗人以毒蛇含其矢鏃而燒其尾
毒氣聚於鏃尖中者必死治法先掘土坑用火燒
溫將人納其中以瓷片劃碎其體久之毒出自愈

樹膏、白露國有樹、生脂膏極香烈、名拔爾撒摩、傳
傷損一晝夜、肌肉復合如故、
吸毒石、嶺南雜記云、毒蛇腦中石也、大如扁豆、能
吸一切毒腫、今貨者、乃土人捕此蛇、以土和肉舂
成、大如圍棋子、可吸蜈蚣蛇蠍等傷、置患處粘吸
不動、毒盡自落、其石即以人乳浸之、乳變綠色、亟
遠棄之、著人畜亦毒也、不用乳浸、石即裂矣、一石
可用數次、眞腦石置蛇頭不動爲驗、
脆蛇、奇物也、本草不載、方書罕錄、先君子嘗言、此

蛇産雲南能接骨偶閱滇黔紀遊云出土司中長尺餘伏草莽間見人輒躍起跌爲數段少頃復合爲一色如白金光亮可愛悞拾之觸毒即斃其出入有度捕者置竹筒徑側彼以爲穴而入急持之則宂緩則自碎故名脆蛇暴乾以去瘋癘罔不效也又可接斷骨價值兼金鄭燮脆蛇詩曰爲製人間妙藥方竹筒深鎖掛枯墻翦屠有毒餐無毒究竟身從何處藏可謂一證矣

木乃伊按陶九成輟耕錄云天方國有人年七八

十歲願捨身濟衆者絕不飲食惟澡身啖蜜經月便溺皆蜜旣死國人殮以石棺仍滿用蜜浸之鐫年月於棺瘞之俟百年後起封則成蜜劑遇人折傷肢體服少許立愈雖彼中亦不多得亦謂之蜜人陶氏所載如此不知果有否姑附卷末以俟博識

按醫道乃仁術也用藥須當愼擇每使怪僻之物非惟厥疾不瘳而禍不旋踵矣本草綱目曰北虜戰場中多取人膽汁傅金瘡云極效但不可再敷

他藥必傷爛也若先敷他藥即不可用此此乃殺傷救急之法雖于理無害若收乾者備用未免不忍君子不爲也又聞西夷另有一教生則誘其入彀死則取其眼睛以充藥物之用更爲忍心害理不可以爲訓者也陳承曰神農本經人部惟髮髲一物其餘皆出後世醫家或禁術之流奇怪之倫耳近見醫家用天靈蓋治傳尸病未有一效殘忍傷神殊非仁人之用心也今傷科接骨方中往往有用胎骨者以爲居奇自眩希圖厚利殊不思古

人以掩暴骨爲仁德、每獲陰報、而方伎之流、心乎利欲、乃收人骨爲藥餌、仁術固如此乎、且犬不食犬骨、而人食人骨、是人而不如犬乎、父之白骨、惟親生子刺血瀝骨上即滲入、又酉陽雜俎云、荊州一人損脛、張七政飲以藥酒、破肉去骨一片、塗膏而愈、二年復痛、張曰所取骨寒也、尋之尚在床下、以湯洗之、綿裹藏之、其痛遂止、氣之相應如此、孰謂枯骨無知乎、凡有用胎骨者、亦當警戒、世守斯術者、苟有他藥可易、則仁者之盡心也、

卷十二終

自跋

天下之物理無窮，人生之見聞有限，往往智盡即以為理止，猶以指測海，指竭而云水盡者也。夫醫何獨不然。方余之留意於傷科而輯是編也，竊恐語之不詳，法之不備，缺然無以應人之求，於是乎汲汲焉，博採諸家之言，猶以為未足，復求專門之學，踵叩其秘傳，既持方而辨藥石之醇疵，復指圖而審肓綮之中否。歲月既久，卷帙遂多，既具衆理之說，必有一得可觀。大抵引證辨論，非持悉其不

備尤且患其不醇不備則如註書壁中而旨意欠明不醇則如談兵紙上而觀者不信所謂可觀者安在哉是故立法必歸之於正而道之左者刪之而無疑戴記云可言也不可行君子弗言也況不可宣之於口者又豈可筆之於書乎竊嘗持此以談醫則見有取骼胔以爲藥餌雖有效驗不仁而不可載也截獸體以續人體雖有方書不經而不用載也效師巫而假鬼神雖有感應不信而不必載也崇符水之術惑世誣民雖有奇異不道而不

敢載也執村媼之見鄙書蕪説雖亦偉中不精而不足載也至于刳腸剖臆刮骨洗腦等法非神農家事惟漢華陀有其術不傳而無可載也孔子曰多聞闕疑慎言其餘則寡尤區區之心竊慕此耳雖然余之決擇自以爲綦慎矣庸詎知有識者視之不以爲繁蕪而置之也余之捜羅自以爲殆遍矣庸詎知有識者視之不以爲疎畧而鄙之也余之條分縷晰自以爲句斟而字酌矣庸詎知有識者視之不以爲支離附會而棄之也要之以余之

謭陋其難其慎所可自信者如斯而已若夫過出於不自知而術精於所熟習是以陶貞白仙人也而志沙苑則未詳狄僕射名臣也而治贅疣則甚捷可知處世莫難於著述成名當自有專家今余之輯是編也原以自考醫學之得失非敢就正於大雅君子也倘四方淹博之士不以疏愚忽之惠然憫其所不足而教其所不知則醫理庶不患其莫究而聞見將日益廣是又余之厚幸也夫是爲跋

晴川主人識

夫治病如逐寇料敵，惟賴用藥如將兵揆機不易。剋六氣為乘，四魔日擾，能挑孤劑，盾所能驅，飢縣穴說。門之克究，是即百草品自軒皇，三傳賛之素女。而靈蘭已邈，長桑云遠，不遇語翁，誰纂六微之旨，寓言庶乎

空思九折之良乃金瘍折瘍雖並載
於周禮嚼傷損傷仍未見全書
內與外既不同科藥與症更難一致
能長視一垣見心六孔識極分銖攻
於腠理曷能反正績於元都播芳名
於緗籍哉且夫銀丸金液非徒美矣

要名也玉字蹟書非易竊其真也錄
著桐君未及黃環赤箭冊悉樊氏羣
疑漆葉青黏彼夫瘖蛇被癩修怪
誕於方家癖柳針芽詑詭奇於前
指以及解顱理腦之才剖胸易心之技
事近不經聞之咋舌良以神存心手

豈徒驅草木之兵術膏針砭貴克起
膏肓之疾是故泥古方者無功執成
見者罔效唯得要領之意所用藥如
神蛇疑入酒示弓影而頓釋沉痾
歲歸應聲讀雷丸而遂解痼疾要
皆饜心切理被情之文方然時後润

值千金藥貯籠中妙居三品肱寧
三折敲布臏胗之療效奏十全自
異混淆之鑒也
晴川胡君固陵逸家文定苗裔生而具
慧志在活人纂接骨之奇書心存濟世
續傳薪之秘笈祖德流芳功高三

世不愧堂名云博施一藝精通彚成書
集曰傷科恭閱圖編咸遵古法精
研義理獨出新裁雅論專門之小道
足備全科之大用類增卌四門書成
十二篇雅纂盧扁之術道竟勿藉神
香明前和緩之蹤續前堪濕湯

復用廷撰奇金匱者窺太古之書倉
草芝菌以飲上池之水品奇蹟之百
穴器參差編良藥之第金鍼兩
卷稱刀圭換骨長生丹灶之煙鍼石
延劉共寶青囊之帙
嘉慶二十三年歲次戊寅夏四月朔

之三日大興周芝錦拜跋